

กฎ ระเบียบและข้อกำหนดในการนำเข้า  
**(Regulations and Import Requirements)**

---

ประเทศมาเลเซีย  
**(Malaysia)**

## ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

กฎระเบียบด้านมาตรฐานการคัดขนาด (Grading), บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และฉลาก (Labeling) Federal Agricultural Marketing Authority (Grading, Packaging and Labeling of Agricultural Produce) Regulations 2008

สาระสำคัญของระเบียบฯ

### 1. การคัดขนาด (Grading)

สินค้านำเข้าและส่งออกจะต้องถูกคัดเกรดตามมาตรฐานของ Malaysian Standard (MS) กำหนดโดย FAMA การตรวจสอบและใบรับรองจะออกโดย FAMA หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกแต่งตั้งโดย FAMA นอกจากนี้ การคัดเกรดสินค้าจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของแหล่งกำเนิดสินค้า (Country of origin) หรือหากไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ FAMA

### 2. การบรรจุสินค้า (Packaging)

2.1 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับหีบห่อจะต้องเป็นวัสดุที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน

2.2 บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการกระแทกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้

2.3 การบรรจุสินค้าต้องไม่เกิน 30 kgs./ บรรจุภัณฑ์ ในกรณีที่ต้องการนำบรรจุภัณฑ์เดิมกลับมาใช้ใหม่จะต้องลบหรือถอดฉลากสินค้าเดิมออกก่อน จึงสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

2.4 อนุญาตให้บรรจุเฉพาะสินค้าประเภทและมาตรฐานในเกรดเดียวกันเท่านั้น

### 3. การติดฉลาก (Labeling)

3.1 ฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์จะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 11 x 7 cm.

3.2 ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 20 point โดยติดไว้ด้านบนหรือด้านข้างของบรรจุภัณฑ์

3.3 พิมพ์ฉลากด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด หรือพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กโดยอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

3.4 สีของตัวอักษรต้องมีความแตกต่างจากสีของบรรจุภัณฑ์

3.5 สำหรับสินค้านำเข้าต้องพิมพ์ฉลากเป็นภาษามาเลเซีย หรือภาษาอังกฤษ

3.6 ฉลากต้องระบุข้อความตามข้อกำหนด ดังนี้

- ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก, ผู้นำเข้า, ตัวแทน, ผู้ผลิตหรือผู้กระจายสินค้า
- ชื่อสามัญของสินค้า
- เกรดของสินค้า
- ขนาดของสินค้า
- ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า
- น้ำหนักสุทธิ

#### 4. ขั้นตอนการดำเนินการ

- 4.1 ต้องคัดเกรดสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบฯ
- 4.2 ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามระเบียบฯ เช่น มีขนาดบรรจุไม่เกิน 30 kgs.
- 4.3 ต้องติดฉลากสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดในระเบียบฯ
- 4.4 การตรวจสอบสินค้า จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ FAMA ตามจุดขายแดน, ด่านศุลกากร และท่าเรือขนส่งสินค้า โดยเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือ Certificate of Conformity Inspection ให้และผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจสอบด้วย ซึ่งหากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ประกอบการจะต้องนำสินค้ากลับภายในเวลาที่กำหนด และหากไม่มีผู้ได้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ของ FAMA สามารถทำลายหรือดำเนินการใดๆ กับสินค้าดังกล่าวได้
- 4.5 หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

#### 5. พืช/ ผลผลิตพืชที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ได้แก่

Botanical Name	Common Name
Fresh Vegaetables (ผักสด)	
1. <i>Hibiscus sabdariffa</i> (กระเจี๊ยบแดง)	roselle
2. <i>Asparagus officinalis</i> (หน่อไม้ฝรั่ง)	asparagus
3. <i>Colocasia esculenta</i> (เผือก)	yam stalk
4. <i>Allium cepa</i> (หอมหัวใหญ่)	onions
5. <i>Amaranthus</i> spp. เช่น ผักขม	chinese spinach
6. <i>Hibiscus esculentus</i> (กระเจี๊ยบเขียว)	lady's finger
7. <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> (บร็อคโคลี่)	broccoli
8. <i>Sauropus androgynus</i> (ผักหวาน)	sweet shoot
9. <i>Pleurotus</i> spp. เช่น เห็ด	mushroom
10. <i>Capsicum annuum</i> (พริกชี้ฟ้า)	chillies
11. <i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> (พริกแดง)	sweet pepper
12. <i>Allium fistulosum</i> (ต้นหอมญี่ปุ่น)	spring onion
13. <i>Coriandrum sativum</i> (ผักชีไทย)	coriander/ chinese parsley
14. <i>Apium graveolens</i> (คื่นฉ่าย)	celery
15. <i>Zingiber officinale</i> Roscoe (ขิง)	ginger
16. <i>Zea mays</i> (ข้าวโพด)	corn
17. <i>Archidendron jiringa</i> (เนียง)	jering
18. <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (ถั่วพู)	four-angled bean
19. <i>Phaseolus vulgaris</i> (ถั่วแขก)	French bean
20. <i>Vigna sesquipedalis</i> (ถั่วชนิดหนึ่ง)	long bean
21. <i>Vigna unguiculata</i> subsp. <i>unguiculata</i> (ถั่วฝักยาว)	dwarf long bean

Botanical Name	Common Name
22. <i>Phaseolus lunatus</i> (ถั่วราชมาษ)	butter bean
23. <i>Glycine max</i> (ถั่วเหลือง)	green soybean
24. <i>Pisum sativum</i> var. <i>saccharatum</i> (ถั่วลันเตา)	snow pea/ sweet pea
25. <i>Brassica alboglabra</i> (คะน้า)	chinese kale
26. <i>Ipomoea aquatic</i> (ผักบุ้งไทย, ผักบุ้งจีน)	water spinach/ convolvulus
27. <i>Phaeomeria speciosa</i> (ดาหลา)	torch ginger
28. <i>Lycium chinense</i> (เกากี้ฉาย)	chinese box thorn
29. <i>Luffa acutangula</i> (บวบเหลี่ยม)	angled loofah
30. <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> (กะหล่ำปลี)	cabbage
31. <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> Linn. (กะหล่ำปลี)	cabbage
32. <i>Brassica campestris</i> ssp. <i>pekinensis</i> (ผักกาดขาวปลี)	chinese cabbage
33. <i>Allium tuberosum</i> (กุยช่าย)	chinese chives
34. <i>Benincasa hispida</i> (ฟักแฟง)	wax gourd/ winter melon
35. <i>Curcuma domestica</i> (ขมิ้น)	turmeric
36. <i>Cucurbita</i> spp. เช่น ฟักทอง	pumpkin
37. <i>Capsicum annuum</i> (พริกชี้ฟ้า)	capsicum/ bell pepper
38. <i>Languas galanga</i> (ข่า)	galangal
39. <i>Allium apmeloprasum</i> var. <i>porrum</i> (กระเทียมต้น)	leek
40. <i>Daucas carota</i> (แครอท)	carrot
41. <i>Raphanus sativus</i> (แรทดิท)	radish
42. <i>Cleome gynandra</i> (ผักเสี้ยน)	cleome
43. <i>Eleocharis dulcis</i> (แห้ว)	water chestnut
44. <i>Morinda citrifolia</i> (ยอ)	morinda
45. <i>Petroselinum crispum</i> var. <i>tuberosum</i> (พาร์สลีย์)	parsley
46. <i>Centella asiatica</i> (ใบบัวบก)	indian pennywort
47. <i>Momordica charantia</i> (มะระขี้นก)	bitter gourd
48. <i>Parkia speciosa</i> (สะตอ)	twisted cluster bean
49. <i>Athyrium esculentum</i> (ผักกูด)	fern shoots
50. <i>Mentha</i> spp. เช่น สะระแหน่	mint
51. <i>Bambusa</i> spp. เช่น หน่อไม้	bamboo shoot
52. <i>Basella alba</i> (ผักปลัง)	ceylon spinach
53. <i>Lactuca sativa</i> (ผักกาดหอม)	head lettuce
54. <i>Brassica</i> sp. เช่น mustards	mustards
55. <i>Nasturtium officinale</i> (สลัดน้ำ)	watercrest

Botanical Name	Common Name
56. <i>Pachyrrhizus erosus</i> (L) urban (มันแกว)	yam bean
57. <i>Cymbopogon citratus</i> (ตะไคร้)	lemon grass
58. <i>Spinacia oleracea</i> (ปวยเล้ง)	spinac (poh choy)
59. <i>Phaseolus aureus</i> (ถั้วเขียว)	bean sprouts
60. <i>Nelumbo nucifera</i> (รากบัว)	lotus root
61. <i>Solanum melongena</i> (มะเขือ)	brinjal/ eggplant
62. <i>Cucumis sativus</i> (แตงกวา)	cucumber
63. <i>Lycopersicum esculentum</i> (มะเขือเทศ)	tomato
64. <i>Leucanthemum coronarium</i> (ตั้งโอ้)	garland chrysanthemum
65. <i>Brassica rapa Rapifera</i> group (เทอไนป์)	turnip
66. <i>Beta vulgaris</i> (บีทรูท)	beetroot
67. <i>Manihot esculenta</i> (มันสำปะหลัง)	manihot
68. <i>Colocasia esculenta</i> (เผือก)	yam
69. <i>Ipomoea batatas</i> (มันเทศ)	sweet potato
70. <i>Solanum tuberosum</i> (มันฝรั่ง)	potato
71. <i>Cosmos caudatus</i> (ดาวกระจายกินใบ)	ulam raja
<b>Fresh Fruit (ผลไม้สด)</b>	
1. <i>Vitis vinifera</i> (องุ่น)	grape
2. <i>Prunus armeniaca</i> (แอปริคอต)	apricot
3. <i>Persea americana</i> (อโวคาโด)	avocado
4. <i>Mangifera foetida</i> (มะม่วงป่า)	horse mango
5. <i>Averrhoa carambola</i> (มะเฟือง)	starfruit
6. <i>Carica papaya</i> (มะละกอ)	papaya
7. <i>Carica papaya</i> var. <i>eksotika</i> (มะละกอฮาวาย)	papaya (exotica)
8. <i>Zizyphus mauritina</i> (พุทรา)	jujube
9. <i>Artocarpus chempedan</i> (จำปาตะ)	chempedak
10. <i>Prunus avium</i> (เชอร์รี่)	cherry
11. <i>Achras sapota</i> (ละมุด)	chiko
12. <i>Punica granatum</i> (ทับทิม)	pomegranate
13. <i>Lansium domesticum</i> (ลองกอง)	dokong
14. <i>Lansium domesticum</i> (กลางสาต)	duku
15. <i>Lansium domesticum</i> (กลางสาต)	duku langsung
16. <i>Durio zibethinus</i> (ทุเรียน)	durian
17. <i>Annona muricata</i> (ทุเรียนเทศ)	soursop

Botanical Name	Common Name
18. <i>Malus pumila</i> (แอปเปิ้ล)	apple
19. <i>Syzygium aqueum</i> (ชมพู่)	water apple
20. <i>Psidium guajava</i> (ฝรั่ง)	guava
21. <i>Syzygium malaccensis</i> (ชมพู่สาแหรก)	malay apple
22. <i>Spondias cytherea</i> (มะกอก)	otaheite apple
23. <i>Vitis vinifera</i> (ลูกเกด)	raisins
24. <i>Mangifera odorata</i> (มะม่วงจิ้งหรีด)	kuini
25. <i>Bouea macrophylla</i> (มะปราง)	plum mango
26. <i>Phoenix dactylifera</i> (อินทผาลัม)	dates
27. <i>Litchi chinensis</i> Sonn. (ลิ้นจี่)	litchi
28. <i>Lansium domesticum</i> (กลางสาต)	langsat
29. <i>Citrus</i> spp. (พืชสกุลส้ม)	citrus
30. <i>Citrus reticulata</i> (ส้มแมนดาริน)	mandarin orange (domestic)
31. <i>Eriobotrya japonica</i> (ไลควัท)	loquats
32. <i>Mangifera indica</i> (มะม่วง)	mango
33. <i>Garcinia mangostana</i> (มังคุด)	mangosteen
34. <i>Passiflora edulis</i> (เสาวรส)	passion fruit
35. <i>Dimocarpus longan</i> (ลำไย)	cat's eyes
36. <i>Artocarpus heterophyllus</i> (ขนุน)	jackfruit
37. <i>Annona reticulata</i> (น้อยโหน่ง)	custard apple
38. <i>Citrus</i> spp. เช่น พืชสกุลส้ม	orange
39. <i>Myristica fragrans</i> (จันทน์เทศ)	nutmeg
40. <i>Pyrus</i> spp. เช่น ลูกแพร์	pear
41. <i>Prunus persica</i> (ลูกพีช)	peach
42. <i>Musa sapientum</i> (กล้วย)	banana
43. <i>Diospyros kaki</i> (ลูกพลับ)	passimon
44. <i>Musa sapientum</i> cv. mas (กล้วย)	mas banana
45. <i>Hylocereus undatus</i> (แก้วมังกร)	dragon fruit
46. <i>Prunus domestica</i> (ลูกพรุน)	plum
47. <i>Nephelium ramboutan</i> – ake (เงาะขนสั้น)	pulasan
48. <i>Baccaurea motleyana</i> (ละไม)	common rambai
49. <i>Nephelium lappaceum</i> (เงาะ)	rambutan
50. <i>Fragaria x ananassa</i> (สตอเบอรี่)	strawberry
51. <i>Salacca edulis</i> (สละ)	snake fruit

Botanical Name	Common Name
52. <i>Artocarpus communis</i> (สาเก)	bread fruit
53. <i>Citrullus vulgaris</i> Schard (แตงโม)	watermelon
54. <i>Cucumis melo</i> (แตงไทย)	musk-melon
<b>Fresh Cut Flowers (ไม้ตัดดอก)</b>	
1. <i>Chrysanthemum morifolium</i> (เบญจมาศ)	chrysanthemum (multi-floral)
2. Orchidacea family เช่น กล้วยไม้	orchid (spray type)
3. Genus <i>Rosa</i> เช่น กุหลาบ	roses (unifloral)
4. Genus <i>Rosa</i> เช่น กุหลาบ	roses (multi-floral)
5. <i>Dianthus caryophyllus</i> (คาร์เนชั่น)	carnation (unifloral)
6. <i>Dianthus caryophyllus</i> (คาร์เนชั่น)	carnation (multi-floral)
<b>Beans (ถั่ว)</b>	
1. <i>Arachis hypogaea</i> (ถั่วลิสง)	groundnut kernels
2. <i>Arachis hypogaea</i> (ถั่วลิสง)	groundnut, fresh in-shell
<b>Nuts</b>	
1. <i>Cocos nucifera</i> (มะพร้าว)	coconut
<b>Grains (เมล็ดพันธุ์)</b>	
1. <i>Coffea arabica</i> (กาแฟ)	coffee beans
<b>Others (อื่นๆ)</b>	
1. <i>Saccharum</i> (อ้อย)	sugar cane stems

## 6. การส่งออกข้าวและแป้ง

ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับไปกับสินค้าแต่ไม่จำเป็นต้องรมยา ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพืชพบแมลงศัตรูโรงเก็บ  $\geq 2$  ตัว/ กิโลกรัมสามารถรมยาเพื่อการกำจัดศัตรูพืชได้ โดยใช้สารรมเมทิลโบรไมด์ที่อัตรา 32 g/cum./24 hrs. หรือฟอสฟีนอัตรา 2 g/cum./120 hrs. รายละเอียดตามเอกสารแนบมาเลขที่ 1

## 7. การส่งออกพืชผัก 12 ชนิด (เอกสารแนบมาเลขที่ 2)

พืชผัก 12 ชนิด ได้แก่ พริกขี้หนู (small chili pepper), มันเทศ (sweet potato), ตะไคร้ (lemon grass), ใบมะกรูด (lime leaves), ขิง (ginger), ข่า (galangal), ขมิ้น (turmeric), เผือก (taro), kembili, ถั่วลิสง (ground nut), มันแกว (yam bean) และมันฝรั่ง (potato) พืชดังกล่าวนี้มาเลเซียประกาศให้เป็นสิ่งต้องห้ามตั้งตั้งแต่ปี 2553 หากต้องการส่งออกจะต้องขอหนังสืออนุญาตนำเข้า (Import Permit) จากมาเลเซียและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพริกขี้หนูและมันเทศ ต้องมีการรมยากำจัดศัตรูพืช พร้อมแนบหนังสือรับรองการรมยาและใบรับรองสุขอนามัยพืชทุกครั้ง

8. การส่งออก plant and plant products

No.	plant and plant products	PC	Import Permit	Treatment	Addition Declaration
8.1	ต้นกล้วยไม้ <i>Phalaenopsis</i> , <i>Cattleya</i> และ <i>Ascocenda</i> เข้าสู่อรัฐ Sarawak	มี	มี	0.1% dimethoate และ 0.1% benomyl หรือสารกำจัดเชื้อราอื่นๆ นาน 5 นาที	Free from; - <i>Erwinia cyripedii</i> - <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>zeae</i> - <i>Pseudomonas andropogonis</i> - <i>Pseudomonas cattleyae</i>
8.2	หญ้าเบดมิวด้า ( <i>Cynodon dactylon</i> : bermuda grass)	มี	มี	ใช้สารกำจัดได้เดือนมกราคม ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยวที่อัตรา 1 g. a.i./ cum. และ ฟิน chlorpyrifos และ benomyl ที่อัตรา 0.1% a.i. (หรือสารกำจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อราอื่นๆ ก็ได้) ในช่วง 3 วันก่อนการเก็บเกี่ยว	Free from; - <i>Hydrellia griseola</i> (rice leaf miner) - <i>Chilo infuscatellus</i> (yellow top borer of sugarcane) - <i>Sesamia cretica</i> (greater sugarcane borer) - <i>Sitobion avenae</i> (grain aphid) - <i>Pyrrilla perpusilla</i> (sugarcane planthopper) - <i>Atherigona soccata</i> (sorghum stem fly) - <i>Heterodera sacchari</i> (sugarcane cyst nematode) - <i>Heterodera zeae</i> (cone cyst nematode) - <i>Hoplolaimus seinhorsti</i> (lance nematode) - <i>Blumeria graminis</i> (powdery mildew of grasses and cereals) - <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (leaf spot of wheat) - <i>Puccinia graminis</i> (stem rust) - <i>Puccinia triticina</i> (brown wheat rust)



No.	plant and plant products	PC	Import Permit	Treatment	Addition Declaration
8.3	เมล็ดพันธุ์ (seeds) 8.3.1 ข้าวโพด (corn seeds : <i>Zea mays</i> )	มี	มี	benomyl 2.5 g. a.i./ 1,000 g. seed (หรือสารกำจัดเชื้อราอื่นๆ ก็ได้)	Production area free from; -maize dwarf mosaic virus -maize stripe virus -maize streak virus -maize rayado fino virus -corn stunt virus
	8.3.2 แตงโม พักทอง แตงกวา และเมลอน	มี	มี	thiram 1 g. a.i./ 100 g. seed (หรือสารกำจัดเชื้อราอื่นๆ ก็ได้)	-
	8.3.3 <i>Brassica chinensis</i> (Chinese cabbage)	มี	มี	benomyl 2.5 g. a.i./ 1,000 g. seed (หรือสารกำจัดเชื้อราอื่นๆ ก็ได้)	-
	8.3.4 <i>Ipomoea aquatica</i> (water convovulus)	มี	มี	รมยาด้วย Methyl Bromide 16 g./ cum. นาน 12 hrs. ที่อุณหภูมิ 26°C หรือ Phosphine 2-3 g./ cum. นาน 120 hrs. ที่อุณหภูมิ 26°C จากนั้นใช้ benomyl 2.5 g. a.i. /1,000 g. seed (หรือสารกำจัดเชื้อราอื่นๆ ก็ได้)	-
	8.3.5 <i>Amaranthus tricolor</i>	มี	มี	benomyl 2.5 g. a.i. / 1,000 g. seed (หรือสารกำจัดเชื้อราอื่นๆ ก็ได้)	-
8.4	ไม้ตัดดอก (fresh cut flowers) รวมถึงดอกไม้ประดับ พริกมก้าน (flowers stalks) และใบ	มี	มี	0.2% Malathion และ 0.4% Thiram 80	Free from; -Aspermy yellow

No.	plant and plant products	PC	Import Permit	Treatment	Addition Declaration
8.5	มะม่วง	มี	มี	-	- Flower distortion - Stunt - Tomato spotted wilt - Bacterial rot - Cattleya flower break virus - Cymbidium mosaic virus - Other virus disease  Mangoes were inspected and found free from mango seed weevil ( <i>Sternochetus mangiferae</i> )

หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอ้างอิงจาก Import Permit ที่ประเทศนำเข้ากำหนดไว้ ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับการส่งออกในครั้งต่อไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาด้วยทุกครั้ง และขอให้อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ Import Permit ระบุไว้