

**กฎ ระเบียบและข้อกำหนดในการนำเข้า  
(Regulations and Import Requirements)**

---

**ประเทศเปรู  
(Peru)**

## ประเทศเปรู (Peru)

### การส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกไทย

1. ต้องมาจากแปลงที่ผ่านการตรวจสอบว่าปราศจากเชื้อแบคทีเรีย *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* และ *Xanthomonas vesicatoria* จากกลุ่มวิจัยกักกันพืช
2. ก่อนส่งออกให้คลุมเมล็ดด้วย benomyl อัตรา 2 g/ 1 kg. seed



ที่ กษ ๐๙๑๓/ว ๑๕๗๖

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร  
จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๖ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ข้อกำหนดในการนำเข้าข้าวไทยของประเทศเปรู

เรียน ผู้ประกอบการ

ด้วยหน่วยงาน SENASA ประเทศเปรูได้มีการออกข้อกำหนดบังคับด้านสุขอนามัยพืชควบคุมการนำเข้าข้าวที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยและที่มาจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเปรู และมีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ข้าวต้องบรรจุในตู้บรรจุทุกสินค้าที่สะอาด และไม่มีการปนเปื้อนของศัตรูพืช

๒. รมยาข้าวโดยใช้สารรมเมทิลโบรไมด์ หรือฟอสฟีน ตามอัตราที่กำหนด

๒.๑ เมทิลโบรไมด์

๓๒ กรัม/ลบ.ม. รมนาน ๒๔ ชม. ที่อุณหภูมิ ๒๑ °ซ. หรือมากกว่า

๔๐ กรัม/ลบ.ม. รมนาน ๒๔ ชม. ที่อุณหภูมิ ๑๖ - ๒๐ °ซ.

๔๘ กรัม/ลบ.ม. รมนาน ๒๔ ชม. ที่อุณหภูมิ ๑๐ - ๑๕ °ซ.

หรือ

๒.๒ ฟอสฟีน

๒ กรัม/ลบ.ม. รมนาน ๙๖ ชม. ที่อุณหภูมิ ๒๖ °ซ. หรือมากกว่า

๒ กรัม/ลบ.ม. รมนาน ๑๒๐ ชม. ที่อุณหภูมิ ๒๑ - ๒๕ °ซ.

๒ กรัม/ลบ.ม. รมนาน ๑๔๔ ชม. ที่อุณหภูมิ ๑๖ - ๒๐ °ซ.

๓. ระบายแก๊สออกจากตู้บรรจุทุกสินค้าหลังครบกำหนดรมยาใช้เวลาอย่างน้อย ๑๒ ชม.

๔. ข้าวส่งออกต้องบรรจุในตู้บรรจุทุกสินค้าและต้องซีลตู้บรรจุทุกสินค้าด้วยซีลของหน่วยงานอารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO) ของประเทศไทย (กรมวิชาการเกษตร) และต้องระบุหมายเลข Seal Number ในใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate)

ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซีลตู้บรรจุทุกสินค้า สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร จึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่มอบซีลของกรมวิชาการเกษตรให้กับพนักงานรมยา หรือพนักงานของบริษัทแล้วแต่กรณี เป็นผู้ทำการซีลตู้บรรจุทุกสินค้าหลังจากที่ได้มีการระบายแก๊สออกจากตู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกหมายเลขตู้บรรจุทุกสินค้า และหมายเลขซีลกรมวิชาการเกษตรที่ใช้ซีลในแต่ละตู้ ในรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการจะต้องทราบทั้งหมายเลขตู้บรรจุทุกสินค้าและหมายเลขซีลกรมวิชาการเกษตรที่ใช้ซีลในแต่ละตู้ เช่นเดียวกันเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเมื่อจะมารับใบรับรองสุขอนามัยพืชโดยขอให้ผู้ประกอบการจัดทำเอกสาร Log in ระบุหมายเลขตู้บรรจุทุกสินค้า และหมายเลขซีลกรมวิชาการเกษตรที่ใช้ซีลในแต่ละตู้ เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการจัดพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัยพืช ค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายสำหรับซีลกรมวิชาการเกษตร อันละ ๒๐ บาท ในกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตัดซีลเพื่อตรวจสอบ ให้ผู้ประกอบการติดต่อหน่วยงานที่ท่านยื่นคำขอ พ.ก. ๗

เพื่อขอรับซีล...

เพื่อขอรับซีลใหม่ไปซีลแทนซีลเดิมที่ถูกตัดไปทันที หากไม่มีซีลหรือหมายเลขซีลไม่ตรงกับที่ระบุในใบรับรอง  
สุขอนามัยพีชจะมีปัญหาในการนำเข้า จึงขอให้ผู้ประกอบการให้ความรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวิภา ภัทรวิมล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

โทร. ๐๒-๙๔๐-๖๔๖๗-๘

โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๓๕๗๖



ที่ กษ ๐๙๑๓/ว ๒๒๓๕

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  
กรมวิชาการเกษตร  
จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อกำหนดในการนำเข้าข้าวของประเทศเปรู

เรียน ผู้ประกอบการ

อ้างถึง หนังสือสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรที่ กษ ๐๙๑๓/ว ๑๕๗๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ Ms.Enne Carrillo Esquerria เจ้าหน้าที่ SENASA

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงข้อกำหนดในการนำเข้าข้าวของประเทศเปรู โดยข้าวจะต้องบรรจุในตู้บรรจุสินค้าที่สะอาด ไม่มีการปนเปื้อนของศัตรูพืช รมยาข้าวด้วยสารรมตามอัตราที่กำหนด ระบายแก๊สออกจากตู้บรรจุสินค้า และซีลตู้บรรจุสินค้าด้วยซีลของกรมวิชาการเกษตร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการส่งออกผ่านบริษัทตรวจสอบสินค้าโดยแนบข้อความจาก Ms.Enne Carrillo Esquerria เจ้าหน้าที่ SENASA ผู้รับผิดชอบด้านการนำเข้าของประเทศเปรู แจ้งว่าให้เปิดตู้บรรจุสินค้าข้าวเพื่อระบายแก๊สที่ด้านที่นำเข้าโดยเจ้าหน้าที่ของ SENASA เนื่องจากเกรงว่าการระบายแก๊สจากประเทศต้นทางจะมีความเสี่ยงที่แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรจะเข้าไปทำความเสียหายกับข้าวซ้ำอีกได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวให้ผู้ประกอบการทำการรมยาข้าวและซีลตู้บรรจุสินค้าด้วยซีลของกรมวิชาการเกษตรโดยไม่ต้องทำการระบายแก๊สออกจากตู้บรรจุสินค้า ทำการส่งมอบตู้บรรจุสินค้าขึ้นเรือเดินทะเลได้เลย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางตฤณี ภัทรวัฒน์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร

โทร. ๐-๒๙๔๐-๖๔๖๗-๘

โทรสาร. ๐-๒๕๗๙-๓๕๗๖