

กฎ ระเบียบและข้อกำหนดในการนำเข้า  
**(Regulations and Import Requirements)**

---

ประเทศอัฟริกาใต้  
**(South Africa)**

## ประเทศอัฟริกาใต้ (South Africa)

1. การส่งออกต้นกล้วยไม้ F. Orchidaceae (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) ยกเว้น *Vanilla* spp.) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษดังนี้

- 1.1 *Aphelenchoides fragariae*, *Ditylenchus dipsaci*, *Hercinothrips femoralis* (F. Thripidae), *Spodoptera eridania* (F. Pseudococcidae) and *Tenuipalpus pacificus* do not occur in Thailand
- 1.2 Orchid plants were inspected and found free from *Lema pecctoralis* (F. Chrysomelidae), *Orgyia postica* (F. Lymantridae), *Pseudococcus jackbeardsleyi* (F. Pseudococcidae) and *Thrips palmi* (F. Thripidae)
- 1.3 The plants were bare rooted and free from soil
- 1.4 Rooted plants are free from fruit/ seed/ pods
- 1.5 All these orchid plants have been dipped with 0.2% Imidacloprid by exporter

2. การส่งออกดอกกล้วยไม้ (orchid cut flower) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษดังนี้ The consignment is free from *Thrips palmi*, foliage and growing medium

3. การส่งออกต้นชวนชม (*Adenium* spp.) (rooted plants/ cutting ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษดังนี้

3.1 *Adenium* spp. originated in a country free from *Frankliniella occidentalis*, *Aphelenchoides besseyi*, *Aphelenchoides fragariae*, *Aphelenchoides ritzema-bosi*, *Ditylenchus destructor*, *Ditylenchus dipsaci*, *Tetranychus Canadensis*, *Tetranychus mcdanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus viennensis*, *Eotetranychus pruni* (syn. *E. pomi*) and *Eotetranychus sexmaculatus*

3.2 The consignment was inspect and found free from *Liriomyza* spp.

4. การส่งออกต้นหยก, *Euphorbia lactea* (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษดังนี้ *Euphorbia lactea* originated in a country free from *Phymatotrichopsis omnivora*, *Aphelenchoides fragariae*, *Aphelenchoides ritzema-bosi*, *Ditylenchus destructor* and *Ditylenchus dipsaci*

5. การส่งออกพืชวงศ์ปาล์ม (F.Arecaceae) ยกเว้น *Cocos* spp. (มะพร้าว), *Phoenix dactylifera*, *Elaeis* spp. ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษดังนี้ The plants were originated in a country free from *Rhadinaphelenchus cocophilus* and *Rhadinaphelenchus palmarum*

6. การส่งออกต้น *Aglaonema* spp. (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ และ/หรือมีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษว่าปลอดจากศัตรูพืช ดังนี้

6.1 ต้น *Aglaonema* spp. ต้องผลิตจากแหล่งปลูกที่ปลอดจาก *Erwinia chrysanthemi* และ *Verticillium albo-atrum*

6.2 *Aglaonema* were inspected and found free from *Synchytrium endobioticum*, *Phymatotrichopsis omnivore* [Syn.*Phymatotrichum omnivorum*], *Aceria tulipae*, *Frankliniella occidentalis*, *Liriomyza* spp., *Aphelenchoides besseyi*, *Aphelenchoides fragariae*, *Aphelenchoides ritzema-bosi*, *Ditylenchus destructor*, *Ditylenchus dipsaci*, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus mcdanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus viennensis*, *Eotetranychus pruni* [Syn.*E.pomi*] and *Eotetranychus sexmaculatus*

7. การส่งออกต้นไม้ (*Bambusa* spp.) (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ และ/หรือมีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.)

7.1 ยกเว้น ไม้ชนิดที่เป็นสิ่งต้องห้ามของ South-Africa ได้แก่

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - <i>Bambusa atra</i>           | - <i>Bambusa oldhamii</i>   |
| - <i>Bambusa blumeana</i>       | - <i>Bambusa polymorpha</i> |
| - <i>Bambusa guadua</i>         | - <i>Bambusa tulda</i>      |
| - <i>Bambusa longispiculata</i> | - <i>Bambusa sandiarama</i> |
| - <i>Bambusa multiplex</i>      |                             |

7.2 ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษว่าปลอดจากศัตรูพืช ดังนี้

- The plant were inspected and found free from *Marasmiellus scandens*, *Marasmius crinis-equi*, *Melanitis leda*, *Opogona sacchari*, *Thrips palmi*, *Aceria tulipae* [Syn. *Aceria tosichella*], *Aphelenchoides fragariae*, *Ditylenchus destructor*, *Ditylenchus dipsaci*, *Tarsonemus setifer*, *Oligonychus modestus*, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus mcdanieli*, *Tetranychus pacificus* and *Icerya genistae*

- ต้นไม้ต้องผลิตจากแหล่งปลูกที่ปลอดจาก bamboo mosaic potexvirus หรือ ต้นไม้นั้นได้รับการตรวจสอบ ณ แหล่งปลูก ในช่วงของการเจริญเติบโตว่าปลอดจาก bamboo mosaic potexvirus

8. การส่งออกปรงชนิด *Bowenia*, *Ceratozamia*, *Dioon*, *Encephalartos*, *Lepidozamia*, *Macrozamia*, *Microcycas calocoma* และ *Zamia* (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้ The plants were originated in a country free from *Aulacaspis yasumatsui* (Diaspididae), *Ceroplastes cirripediformis* (Coccidae), *Ceroplastes floridensis* (Coccidae), *Prococcus acutissimus* (Coccidae), *Rastrococcus iceryoides* (Pseudococcidae)

9. *Bougainvillea* spp. เฟื่องฟ้า (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ และ/หรือมีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.)

9.1 ห้ามส่งออกเฟื่องฟ้าที่เป็นสิ่งต้องห้ามของ South-Africa ได้แก่

- *Bougainvillea campanulata*
- *Bougainvillea praecos*
- *Bougainvillea spectabilis*

9.2 ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้

- *Bougainvillea* (ชนิดที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม) originated in a country free from *Phymatotrichopsis omnivora* [Syn.*Phymatotrichum omnivorum*], *Frankliniella occidentalis*, *Aphelenchoides ritzema-bosi*, *Ditylenchus destructor*, *Ditylenchus dipsaci*, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus mcdanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus viennensis*, *Eotetranychus pruni* [Syn.*E.pomi*] and *Eotetranychus sexmaculatus* and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from *Liriomyza* spp., *Aphelenchoides besseyi* and *Aphelenchoides fragariae*

- The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles

10. *Hibiscus* spp. ชบา (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้

10.1 *Hibiscus* spp. originated in a country free from cotton leaf curl virus, cotton anthocyanosis luteovirus, *Ascochyta gossypii*, *Eriophyes hibisci* [Eriophyidae], *Ceroplastes floridensis* [Coccidae], *Parabemisia myricae* [Aleyrodidae], *Pectinophora scutigera* [Gelechiidae], *Pinnaspis strachani* [Diaspididae], *Planococcus minor* [Pseudococcidae], *Rastrococcus iceryoides* [Pseudococcidae], *Tetranychus tumidus* [Tetranychidae], *Megularothrips distalis* [Thripidae], *Calacarus malvae* [Eriophyidae], *Tegonotus hibiscella* [Eriophyidae] and *Aphelenchoides ritzema-bosi* and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from *Maconellicoccus hirsutus* [Pseudococcidae], *Aleurodicus disperses* [Aleyrodidae], *Anoplophora chinensis* [Cerambicidae], *Dysdercus cingulatus* [Pyrrhocoridae], *Earias vitella* [Noctuidae], *Pectinophora gossypiella* [Gelechiidae], *Pseudococcus jacbeardsleyi* [Pseudococcidae], *Thrips hawaiiensis* [Thripidae] and *Aphelenchoides besseyi*

10.2 The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles

11. *Ficus* spp. ไทร (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้

11.1 *Ficus* spp. originated in a country free from *Armillaria tabescens*, *Phymatotrichopsis omnivora*, *Aphelenchoides fragariae* [Aphelenchoididae], *Ditylenchus dipsaci* [Anguinidae] and *Xiphinema index*

[Xiphinematidae] and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from *Phytophthora palmivora* and *Radopholus similis* [Pratylenchidae]

11.2 The plants were packed in a sterilized medium free from soil particles

11.3 Rooted plants to be free from fruits/seeds and pods

12. *Hoya* spp. โสย่า (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting)) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้

12.1 *Hoya* spp. originated in a country free from *Euploea core* [Nymphalidae], *Aphelenchoides fragariae*, *Aphelenchoides ritzema-bosi*, *Ditylenchus destructor* and *Ditylenchus dipsaci* and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from *Pseudococcus jackbeardsleyi*

12.2 The plants were packed in a sterilized medium free from soil particles

12.3 Rooted plants to be free from fruits/seeds and pods

13. *Plumeria* spp. ลีลาวดี (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ และ/หรือ มีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.)

13.1 ห้ามส่งออกลีลาวดีที่เป็นสิ่งต้องห้ามของ South-Africa ได้แก่ *Plumeria accuminata*

13.2 ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้

- *Plumeria* (ชนิดที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม) originated in a country free from *Synchytrium endobioticum*, *Phymatotrichopsis omnivore* [Syn.*Phymatotrichum omnivorum*], *Frankliniella occidentalis*, *Aphelenchoides ritzema-bosi*, *Ditylenchus destructor*, *Ditylenchus dipsaci*, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus mcdanieli* and *Tetranychus pacificus* and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from *Aphelenchoides besseyi* and *Aphelenchoides fragariae*

- The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles

14. *Brugmansia* spp. ลำโพง (ที่มีราก (rooted plants) และมีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้

14.1 *Brugmansia* immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from *Chrysodeixis eriosoma* Noctuidae

14.2 The plants were packed in a sterilized medium free from soil particles

14.3 Rooted plants to be free from fruits/seeds and pods

15. *Arisaema* spp. บุก (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ และ/หรือ มีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.)

15.1 ห้ามส่งออกบุกที่เป็นสิ่งต้องห้ามของ South-Africa ได้แก่

- *Aisaema amurcns*
- *Arisaema erebescens*
- *Arisaema flavum*

15.2 ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้

- *Arisaema* (ชนิดที่ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม) originated in a country free from *Synchytrium endobioticum*, *Phymatotrichopsis omnivora* [Syn.*Phymatotrichum omnivorum*], *Frankliniella occidentalis*, *Aphelenchoides ritzema-bosi*, *Ditylenchus destructor*, *Ditylenchus dipsaci*, *Tetranychus canadensis*, *Tetranychus mcdanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus viennensis*, *Eotetranychus pruni* [Syn.*E.pomi*] and *Eotetranychus sexmaculatus* and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from *Liriomyza* spp., *Aphelencheoides besseyi* and *Aphelencheoides fragariae*

- The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles

16. *Aristolochia* spp. โกว้าพญาลอ (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธุ์ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ และ/หรือมีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.) ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้

16.1 *Aristolochia* originated in a country free from *Synchytrium endobioticum*, *Phymatotrichopsis omnivora* [Syn.*Phymatotrichum omnivorum*], *Frankliniella occidentalis*, *Aphelenchoides ritzema-bosi*, *Ditylenchus destructor*, *Ditylenchus dipsaci*, *Tetranychus Canadensis*, *Tetranychus mcdanieli*, *Tetranychus pacificus*, *Tetranychus schoenei*, *Tetranychus viennensis*, *Eotetranychus pruni* [Syn.*E.pomi*] and *Eotetranychus sexmaculatus* and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from *Liriomyza* spp., *Aphelencheoides besseyi* and *Aphelencheoides fragariae*

16.2 The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles

**หมายเหตุ** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอ้างอิงจาก Import Permit ที่ประเทศนำเข้ากำหนดไว้ ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับการส่งออกในครั้งต่อไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาด้วยทุกครั้ง และขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ Import Permit ได้ระบุไว้